

**STORIT**  
**LAOMAILM**

# STORIT Tootekataloog



**Laomailm AS**  
**Linamäe 2, Tännassilma küla**  
**76406, Saku vald, Harjumaa**  
**info@storit.ee**  
**+372 659 3030**

## Laoriidid



## Riul "Storit XL"

Tsingitud viimistlusega metallist riul kaupade ladustamiseks.

Sektsioonis 5 riuliplaati.

Ühe riuliplaadi kandevõime hajutatuna on 150kg.

Riuli tasapindade reguleerimise samm 50mm.

	Kõrgus	Laius	Sügavus	Tootekood
Jätakuosa Põhiosa	2100mm	1000mm	400mm	W0130
	2100mm	1000mm	600mm	W0132
	2100mm	1000mm	400mm	W0131
	2100mm	1000mm	600mm	W0133

Valikus olevad postide kõrgused - 2100mm, 2500mm ja 3000mm;

Laiused - 750mm, 1000mm ja 1170mm;

Sügavused - 300mm, 400mm, 500mm, 600mm ja 800mm.

Lisavarustusena on pakkuda nii sileplekist kui ka perforeerituna tagaseina ja küljekatet; riuliplaatidele esi- ja tagaserva kõrgusega 80mm; tugevdustala riuliplaadi alla mis suurendab plaadi kandevõimet 50kg; riulisse on pakkuda ka stanget riidepuudele ning rehvitallasid rehvide hoiustamiseks; 1000mm laia riuli sektsiooni mis on sügavusega 400mm või 500mm on pakkuda ka väljatõmmatav sahtel kõrgusega 90mm.

Võimalik on juurde tellida lisa riuliplaate. Riul on võimalik tellida ka pulbervärviga värvituna, värvivalik RAL kataloogi järgi.

## Laoriidid



info@storit.ee  
www.storitgroup.com

## Riiul "Storit XXL"

Pulbervärviga viimistletud metallist riiul suuremate ja raskemate kaupade ladustamiseks. Sektsioonis 3 riiuli tasapinda. Ühe tasapinna kandevõime hajutatuna 1800mm laiuse korral 530kg; 2400mm laiuse korral 474kg. Riiuli tasapindade reguleerimise samm 50mm. Riiuli tasapindade kattematerjaliks on metallplaadid (1800mm laias sektsioonis kuus 300mm laia paneeli;)

	Kõrgus	Laius	Sügavus	Tootekood
Põhiosa	2000mm	1800mm	600mm	W2080
	2500mm	2400mm	800mm	W2082
Jätakuosa	2000mm	1800mm	600mm	W2081
	2500mm	2400mm	800mm	W2083

Valikus olevad postide kõrgused 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm ja 5000mm;  
sektsioonide laiused 950mm, 1150mm, 1350mm, 1500mm, 1800mm, 2250mm, 2400mm ja 2700mm;  
sügavused 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm ja 1200mm.

Võimalik on juurde tellida lisa riiuli tasapindasid. Riiuli tasapindade kattematerjalina on võimalik tellida ka pruun veekindel vineer paksusega 18mm.

## Laoriulid



## Riiul "Storit HD"

Riiul kaubaaluste ladustamiseks. 2500mm ja 3500mm kõrguste puhul sektsioonis 2 riiuli tasapinda, 5000mm kõrguse puhul 3 riiuli tasapinda. Ühele tasapinnale mahub 3 EUR kaubaalust. Ühe kaubaaluse lubatud suurim kaal 1000kg. Riiuli tasapindade reguleerimise samm 50mm.

	Kõrgus	Laius	Sügavus	Tootekood
Põhiosa	2500mm	2700mm	1100mm	L0111
	3500mm	2700mm	1100mm	L0097
	5000mm	2700mm	1100mm	L0103
Jät kuosa	2500mm	2700mm	1100mm	W0012
	3500mm	2700mm	1100mm	W0013
	5000mm	2700mm	1100mm	W0014

Valikus olevad postide kõrgused 2500mm, 3500mm, 5000mm ja 6000mm; sektsioonide laiused 1800mm, 2300mm, 2700mm, 3300mm ja 3600mm. Lisavarustusena on pakkuja tasapindadele katteplaate nii sileplekist kui ka võretasapindasid; postikaitsmed; külgraamikaitsmed

## Metallmööbel



## Riidekapp "STORIT 2x300"

Riidekapp kahele inimesele. Ühe kapi laius on 300mm. Kapp on keeviskonstruktsiooniga mis tagab korpuse ja uste jäikuse. Kapp on värvitud pulbervärviga RAL 7035 (helehall). Igas kapis mütsiriiul, riidepuu toru, kolm konksu, peegel. Komplektis ka nimesildi hoidja uksele kleepimiseks. Õhu ringluse kapis tagavad tuulutusavad ustel all ja üleval. Ustel silinderlukud.

	Kõrgus	Laius	Sügavus	Tootekood
Jalgadel	1940mm	600mm	500mm	M0002-7035
Pingi- raamil	2190mm	600mm	500/720mm	M0002/9

Värvitooni saab valida 16-ne põhi värvitooni seast. Kapp võib olla üleni ühte tooni või ka korpus ja ukсед erinevat värvi. Väikese lisatasu eest on võimalik tellida ka teisi RAL-kataloogi toone ning ka trükitud pilti kapi ustele või külgedele.

Silinderlukkude asemel on võimalik tellida kapid ka rippluku (tabaluku) linkidega, mündilukkudega, koodlukkudega või RFID lukkudega.

## Metallmööbel



## Riidekapp "STORIT 2x400"

Riidekapp kahele inimesele. Ühe kapi laius on 400mm. Kapp on keeviskonstruktsiooniga mis tagab korpuse ja uste jäikuse. Kapp on värvitud pulbervärviga RAL 7035 (helehall). Igas kapis mütsiriiul, riidepuu toru, kolm konksu, peegel. Komplektis ka nimesildi hoidja uksele kleepimiseks. Õhu ringluse kapis tagavad tuulutusavad ustel all ja üleval. Ustel silinderlukud.

	Kõrgus	Laius	Sügavus	Tootekood
Jalgadel	1940mm	800mm	500mm	L0103
Pingi- raamil	2190mm	800mm	500/720mm	W0012

Värvitooni saab valida 16-ne põhi värvitooni seast. Kapp võib olla üleni ühte tooni või ka korpus ja ukсед erinevat värvi. Väikese lisatasu eest on võimalik tellida ka teisi RAL-kataloogi toone ning ka trükitud pilti kapi ustele või külgedele.

Silinderlukkude asemel on võimalik tellida kapid ka rippluku (tabaluku) linkidega, mündilukkudega, koodlukkudega või RFID lukkudega.

## Metallmööbel



## Riidekapp "STORIT 2x400 -220V+USB"

Riidekapp 220V pistiku ja USB laadijatega kahele inimesele. Kapp on kaldkatusega. Ühe kapi laius on 400mm. Mõlemas kapis on metallist vahesein eraldamaks isiklikke ja tööriivaid. Kapp on keeviskonstruktsiooniga mis tagab korpuse ja uste jäikuse. Kapp on värvitud pulbervärviga RAL 7035 (helehall). Igas kapis üks 220V pistik ja kaks USB laadijat, mütsiriivul, riidepuu toru, kolm konksu, peegel. Komplektis ka nimesildi hoidja uksele kleepimiseks. Öhu ringluse kapis tagavad tuulutusavad ustel all ja üleval. Ustel silinderlukud. Ühest välisest toiteallikast on võimalik järjestikku ühendada kuni 20 pistikupesaa. Ühendusmoodul asub kaldkatuse all. Ühendusmoodulil on lähtestatav kaitse, liigpingekaitse, toitediodid, pistikupesaa teise kapi järjestikuseks ühendamiseks ja kapi tagaküljele paigaldatud statsionaarne toitejuhe. Kapp on sertifitseeritud ja vastab EL ohutusstandarditele.

	Kõrgus	Laius	Sügavus	Tootekood
Jalgadel	1940mm	800mm	500mm	L0103
Pingi-raamil	2190mm	800mm	500/720mm	W0012

Värvitooni saab valida 16-ne põhi värvitooni seast. Kapp võib olla üleni ühte tooni või ka korpus ja ukse erinevat värvi. Väikese lisatasu eest on võimalik tellida ka teisi RAL-kataloogi toone ning ka trükitud pilti kapi ustele või külgedele.

Silinderlukkude asemel on võimalik tellida kapid ka rippluku (tabaluku) linkidega, mündilukkudega, koodlukkudega või RFID lukkudega.

## Metallmööbel



## Hoiukapp "STORIT 2x300x4/2x400x4"

Hoiukapp 8 uksega madalatel, 140mm kõrgetel jalgadel. Kapp on keeviskonstruktsiooniga mis tagab korpuse ja uste jäikuse. Kapp on värvitud pulbervärviga RAL 7035 (helehall). Õhu ringluse kapis tagavad tuulutussavad ustel. Ustel silinderlukud.

2x300x4 hoiukapil on ukse ava mõõdud: kõrgus 415mm, laius 250mm

2x400x4 hoiukapil on ukse ava mõõdud: kõrgus 415mm, laius 350mm


	Kõrgus	Laius	Sügavus	Tootekood
Kapp 2x300x4	1940mm	800mm	500mm	M0054-7035
Kapp 2x400x4	1940mm	800mm	500mm	M0070-7035

Värvitooni saab valida 16-ne põhi värvitooni seast. Kapp võib olla üleni ühte tooni või ka korpus ja ukse erinevat värvi. Väikese lisatasu eest on võimalik tellida ka teisi RAL-kataloogi toone ning ka trükitud pilti kapi ustele või külgedele.

Silinderlukkude asemel on võimalik tellida kapid ka rippluku (tabaluku) linkidega, mündilukkudega, koodlukkudega või RFID lukkudega. Lisavarustusena on võimalik tellida kaldkatus, üldvõti.

Hoiukapid on valikus 2 uksest kuni 20 ukseni.

## Metallmööbel



## Arhiivikapp "STORIT"

Kapid on keeviskonstruktsiooniga mis tagab korpuse ja uste jäikuse. Kapid on värvitud pulbervärviga RAL 7035 (helehall). Madalas kapis 2 riiuliplaati, kõrges kapis 4 riiuliplaati. Riiuliplaatide reguleerimise samm 25mm. Ühe riiuliplaadi kandevõime hajutatuna 60kg.

	Kõrgus	Laius	Sügavus	Tootekood
Madal	1040mm	1000mm	435mm	H1043
Kõrge	1990mm	1000mm	435mm	J0002

Värvitooni saab valida 16-ne põhi värvitooni seast. Kapp võib olla üleni ühte tooni või ka korpus ja uksed erinevat värvi. Väikese lisatasu eest on võimalik tellida ka teisi RAL-kataloogi toone ning ka trükitud pilti kapi ustele või külgedele.

Silinderlukkude asemel on võimalik tellida kapid ka rippluku (tabaluku) linkidega, mündilukkudega, koodlukkudega või RFID lukkudega. Lisavarustusena on võimalik tellida kaldkatus, üldvõti.

## Metallmööbel

## Sülearvutite kapp "STORIT WNL210+"



Ratastel sülearvutite kapp 20-le sülearvutile. Kapi küljed on perforeeritud, tagamaks õhu ringlemise kapis sees. Kapi pistikute moodulid on varustatud ülekoormuskaitsemega. Kapi korpus on terasest, katteplaat 18mm mdf plaat. Kapi kõik rattad on pöörlevad, kaks ratast piduriga.

Kõrgus	Laius	Sügavus	Tootekood
1250mm	920mm	540mm	H1036-7035

Värvitooni saab valida 16-ne põhi värvitooni seast. Kapp võib olla üleni ühte tooni või ka korpus ja uksed erinevat värvi. Väikese lisatasu eest on võimalik tellida ka teisi RAL-kataloogi toone. Sülearvutite kappe ratastel on pakkuda 10-le, 16-le, 20-le, 26-le ja 30-le arvutile.

## Väiketehnika



## Kahvelkäru 1150mm **STORIT STANDARD**

Standard mõõtmetega kahvelkärud kaubaaluste teisaldamiseks. Integreeritud pump. Valikus erineva tõstevõimega kahvelkärusid.

### Tehnilised andmed:

- Tõstevõime 2000kg kuni 3000kg (laadimiskese 600mm)
- Tõstekõrgus 85/200mm
- Kahvlite pikkus 1150mm
- Kahvelkäru laius 550mm
- Juhtrattad 180 või 200mm
- Esimesed rullikud 80/70mm üksik- või tandemrullikuna

Kahvelkärusid on võimalik tellida kas Nailon- Polüretaan- või kummist ratastega. Kahvelkärusid on võimalik tellida ka tsiingitud kattega või roostevabast terasest. Kahvelkärusid on võimalik tellida ka suuremate tõstejõududega.

## Väiketehnika



## Kahvelkäru 800mm STORIT LÜHIKE

Lühike kahvelkäru poolaluste ja EUR kaubaaluste küljelt teisaldamiseks. Kahvelkäarul on kahvlite otsas mehhaanilised suunajad hõlbustamaks kaubaalustesse küljelt sisse sõitmist.

### Tehnilised andmed:

- Tõstevõime 2500kg (laadimiskese 400mm)
- Tõstekõrgus 85/205mm
- Kahvlite pikkus 800mm
- Kahvelkäru laius 540mm
- Juhtrattad 180mm
- Esimesed rullikud 80/70mm üksikrullikuna

Kahvelkärusid on võimalik tellida kas Nailon- Polüretaan- või kummist ratastega. Kahvelkärusid on võimalik tellida ka tsingitud kattega või roostevabast materjalist

## Väiketehnika



## Kahvelkäru **STORIT PIKK**

Pikad kahvelkärud erimõõduliste kaubaaluste teisaldamiseks. Vastavalt aluse pikkusele on võimalik mõne käruga võtta näiteks kaks kaubaalust korraga.

### **Tehnilised andmed:**

- Tõstevõime 1000-3000kg (laadimiskese vastavalt kärü pikkusele)
- Tõstekõrgus 85/200mm
- Kahvelkäru laius 540mm
- Juhtrattad 180mm
- Esimesed rullikud 80/70mm tandemrullikuga

**Kahvelkärusid on võimalik soetada järgnevate kahvlipikkustega:**

**1500mm, 1800mm, 2000mm, 2400mm.**

Kahvelkärusid on võimalik tellida kas Nailon- Polüretaan- või kummist ratastega. Kahvelkärusid on võimalik tellida ka tsingitud kattega või roostevabast materjalist

## Väiketehnika



## Kahvelkäru **KAALUGA**

Standard mõõtmega kaaluga kahvelkäru kaubaaluste kaalumiseks ja teisaldamiseks. Integreeritud pump. Võimalus kahveleid langetada ka jalaga langetuspedaalile vajutades. Taara kaalu nullimise funktsioon. Kaalude summeerimise ja automaatse väljalülituse funktsioon. Tühja aku märguanne. Väline akulaadija.

NB! Kaalu täpsusklass ei luba teha sellega rahalisi toiminguid! Kaal on kalibreeritav aga ei ole taadeldav!

### **Tehnilised andmed:**

- Tõstevõime 2500kg (laadimiskese 600mm)
- Kaalumise võime 2500kg
- Kaalumise samm 0.5kg
- Nelja mõõtepunktiga kaalu täpsus 0.1%
- Töötemperatuur -10 kuni +40 °C
- Tõstekõrgus 80/205mm
- Kahvlite pikkus 1150mm
- Kahvelkäru laius 540mm
- Juhtrattad 180mm
- Esimesed rullikud 80/70mm tandemrullikutena

## Väiketehnika



## Käärkahvelkäru **STORIT HLS**

Käärkahvelkäru on abivahend kaubaaluste liigutamiseks ning tõstmiseks töötasapinna kõrgusele, et töötaja ei peaks kummardama kaupsid alusele pannes või aluselt võttes. Sageli kasutatakse käärkahvelkäru ka töötasapinnana ja tootmisliinide juures. Käärkahvelkäru on stabiilne ja turvaline kuna pidur rakendub tõstmise hetkel automaatselt.

Käärkahvelkäru on võimalik tellida manuaalse tõstega, elektrilise tõstega ning ka elektrilise tõstmisega puldist võimekusega.

Käärkahvelkäru tõstevõime on 1500kg ning kahvipikkus 1150mm.

## Väiketehnika



## Elektriline siirdaja **STORIT EPT15/20**

Täiselektriline alusesiirdaja STORIT EPT on suurepärase alternatiiv tavalisele kahvelkärule!

Varustatud hooldusvaba 10 või 15Ah liitiumakuga ja kiire laadiaga. Nutikas disain võimaldab aku vahetamist sekunditega. (lisaakut müüakse eraldi)

Kompaktne disain sobib hästi kitsastesse kohtadesse nagu näiteks jaekauplused, kaubaautod või võiksemad laod ning võimaldab siirdajat kasutada ka näiteks liftides.

Suurepärase kontrollitud vedu kuni 6% kallakul ning hea kiirus tänu võimsale veomootorile aitab raskeid aluseid hõlpsasti teisaldada. Elektromagnetpidur võimaldab turvaliselt kaupa liigutada nii, et see omapäi seiklema ei läheks.

Elektrilisi alusesiirdajaid on võimalik soetada kahvlipikkusega 800mm;1150mm ja 1500mm.

Elektrilisi alusesiirdajaid on võimalik soetada tõstejõuga 1500-2000kg

Elektrilisi alusesiirdajaid on võimalik soetada akumahutavusega 10Ah või 15Ah

## Väiketehnika



## Täiselektriline järelkäidav virnastaja "STAXX"

Virnastaja on mõeldud kaubaaluse teisaldamiseks ja ladustamiseks siseruumides. Virnastaja suureks plussiks on tema kompaktsus, lihtsus kasutamisel ja madalad püsi- ning hoolduskulud.

Staxx-i toodetud virnastajaid on võimalik tellida standard- või duplexmastiga.

Virnastajal on multifunktsionaalne käepide mis laseb seadme funktsioone mugavalt käsitleda.

Seade on ideaalseks alternatiiviks manuaalsele ja pool-elektrilisele virnastajale.

Masinat on võimalik tellida erinevate tõstekõrgustega alates 2500mm-st

## Väiketehnika



## Täiselektriline järelkäidav virnastaja "EP Equipment"

Virnastaja on mõeldud kaubaaluse teisaldamiseks ja ladustamiseks siseruumides. Virnastaja suureks plussiks on tema kompaktsus, lihtsus kasutamisel ja madalad püsi- ning hoolduskulud.

EP toodetud virnastajaid on võimalik duplex- või triplexmastiga. Virnastajal on multifunktsionaalne käepide mis laseb seadme funktsioone mugavalt käsitleda.

Seade on ideaalseks alternatiiviks manuaalsele ja pool-elektrilisele virnastajale.

Masinat on võimalik tellida erinevate tõstekõrgustega alates 3000mm-st kuni 5500mm-ni ning tõstejõuga kuni 2000kg.

## Väiketehnika



## Täiselektriline seisuplatvormiga virnastaja "EP Equipment"

Virnastaja on mõeldud kaubaaluse teisaldamiseks ja ladustamiseks siseruumides. Virnastaja suureks plussiks on tema kompaktsus, lihtsus kasutamisel ja madalad püsi- ning hoolduskulud.

EP toodetud virnastajaid on võimalik tellida duplex- või triplexmastiga. Virnastajal on multifunktsionaalne käepide mis laseb seadme funktsioone mugavalt käsitleda.

Seade on ideaalseks alternatiiviks manuaalsele ja pool-elektrilisele virnastajale.

Masinat on võimalik tellida erinevate tõstekõrgustega alates 2500mm-st kuni 5500mm-ni ning tõstejõuga kuni 2000kg.

## Väiketehnika



## Täiselektriline monomastiga virnastaja "EP Equipment ES-MM(i)"

Virnastaja on mõeldud kaubaaluse teisaldamiseks ja ladustamiseks siseruumides. Virnastaja suureks plussiks on tema kompaktsus, lihtsus kasutamisel ja madalad püsi- ning hoolduskulud.

Staxx ES-MM seeria on monomastiga virnastaja mis sobib hästi madalate lagedega ruumidesse. MMi mudelil on lisana tugikäppade tõstmise funktsioon mis võimaldab teisaldada korraga ka kahte kaubaalust (üks kahvlitel, teine tugikäppadel)

MM seeria virnastajaid on võimalik soetada kahes tõstekõrguses - 1605mm ja 1955mm

Mõlemale tõstekõrgusele on võimalik lisana võtta initial lift e. tugikäppade tõste.

## Tõstetehnika



## Neljarattaline Liitiumakuga elektritõstuk "EP EFL252X"

Elektriline vastukaaltõstuk sise- ja välistingimustes kasutamiseks. Sobib kaubaaluste teisaldamiseks ja riiulitesse ladustamiseks. Tänu IPX4 veekindlusele ja tahkekummiratastele kasutatav ka niiskes keskkonnas ja ebatasasel pinnal.

Tehnilised andmed:

tõstevõime 2500 kg (laadimiskese 500 mm)

maksimaalne tõstekõrgus 4800 mm (triplex mast)

vaba tõstekõrgus 1600 mm

pöörderaadius 2250 mm

sõidukiirus 12 km/h

kahvlite pikkus 1150 mm

aku 80V/150Ah LFP liitiumioon

sisseehitatud laadija 80V/35A

mootor PMSM (püsिमagnet sünkroonmootor)

esirattad 7.00-12, täiskumm

tagarattad 18X7-8, täiskumm

Akuvalikud: **80V/100Ah, 80V/150Ah, 80V/230Ah**. Kabiinivariandid: ilma katusega, katusega, täiskabiiniga. Lisavarustusena on võimalik tellida külgnihe, neljanda hüdraulikafunktsiooni väljavõtt, töötuled, vilkur ja kahvlite positsioneer.

## Tõstetehnika



## Kolmerattaline Liitiumakuga elektritõstuk "EP CPD18TVL"

Kolmerattaline topelt-veomootori ja liitiumakuga vastukaaltõstuk kitsaste käikudega ladudesse. Väike pöörderaadius võimaldab kasutamist kuni 3,5 m laiustes käikudes. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes.

Tehnilised andmed:

tõstevõime 1800 kg (laadimiskese 500 mm)

maksimaalne tõstekõrgus kuni 6000 mm

vabatõste 1215 mm

pöörderaadius 1550 mm

kogupikkus koos kahvlitega 2833 mm

kogulaiust 1100 mm

kahvlite mõõdud 40×100×920 mm

veomootor 2×5 kW, 80V

aku 80V/205Ah LFP liitiumioon

sisseehitatud laadija 35A, ühefaasiline (tavalise 16A pistikuga)

masina kaal 3269 kg

teljevahe 1330 mm

# Võta meiega ühendust või tule meile külla!

**Meie näidistesaal ja kauba väljastus  
Tallinnas**



**Address:  
Linamäe 2, Tännassilma küla  
76406, Saku Vald**

**Kontakt:  
Tel. +372 659 3030  
info@storit.ee**

**Meie näidistesaal ja kauba väljastus  
Tartus**



**Address:  
Kassisilma 4, Räni  
61708, Kambja vald**

**Kontakt:  
Tel. +372 659 3030  
info@storit.ee**